IBM tuo markkinoille uuden latomistekniikan



## IBM Composer, uusi vaihe tekstin ladonnassa

**IBM Composer ylittää kaikki perinteellisen suoran painannan mahdollisuudet.** Täydellinen kirjainten yhteensopivuus, tasainen värinvahvuus ja täsmällinen tekstin sijoittuminen ovat uusia laatuominaisuuksia. Painotyönne ovat paremman näköisiä ja helpommin luettavia. Nyt voitte korvata monet kustannuksiltaan kalliimmat menetelmät tällä uudella tekniikalla.

**IBM Composer on nopea ja helppo ladontamenetelmä.** Kirjoituskoneen ominaisuudet ja sähkön nopeus yhtyneinä moniin aikaa säästäviin erikoisuuksiin tekevät latomisen yksinkertaiseksi. Tuloksena on, että pystytte suorittamaan useampia töitä lyhyemmässä ajassa, ja kouluttamaan uusia koneen käyttäjiä muutamassa päivässä.

Nyt voitte suorittaa suuren määrän erilaisia ladontatöitä ja tarjota korkean laadun ja edulliset hinnat.

## IBM Composer tarjoaa uuden korkealaatuisen ladontatekniikan

**Ainutlaatuinen IBM 72 -kirjasinkehä on mukava ja luotettava.** IBM 72 -kirjasinkehä on kevyt pallo, joka napsahtaa hetkessä paikalleen. Jokaisessa kehässä on täydellinen kirjakesarja, ja sen voi vaihtaa mihin muuhun IBM Composeriin tahansa. Ja IBM 72 -kirjasinkehä saa aikaan paljon terävämmän ja helpommin luettavan jäljen kuin muissa järjestelmissä käytetyt kirjakkeet.

**Klassillisten kirjainmuotojen kauneus uudessa 9 yksikön järjestelmässä.** Yleisimmin käytetyt kirjainmuodot on uudestaan piirretty ja mitoitettu 9 yksikön järjestelmään, kirjainten yhteensopivuus ja hyvä luettavuus on taattu. Laadun puolesta IBM:n kirjakkeet ovat täysin verrattavissa niihin kustannuksiltaan kalliimpiin kirjakkeisiin, joissa on käytetty 18 yksikön järjestelmän 12 yksikköä.

**Laaja valikoima eri kirjainmuotoja, kirjainkokoja ja kirjakesarjoja.** Valittavana ovat kirjainmallit medievaaliantiikva, siirtymätyyli, uusantiikva, groteski ja egyptienne. Kaikkia tyyppejä on eri kokoisina, 7 pisteestä 12 pisteeseen, laihana, normaalina, lihavana ja kursiivina.

## IBM Composer on nopea ja kätevä ladontamenetelmä

**Kirjoituskoneen toimintaperiaate tekee työn yksinkertaiseksi.** Latominen IBM Composerilla on vain konekirjoitustaidon laajentamista. Ei ole tarvis perehtyä kokonaan uuteen näppäimistöön, täysin erilaiseen järjestelmään tai outoon mekanismiin. Koneen käyttäjä pystyy tekemään kuvauskuntoisia tekstejä tavattoman tehokkaasti jo muutaman päivän kuluttua.

**Sähkökirjoituskoneen näppäimistöllä kirjoittaminen käy nopeasti ja tehokkaasti.** IBM Composerin nopeus on 14 merkkiä sekunnissa. Kirjoittajan ei tarvitse rasittaa itseään niin kuin ei-sähkökäyttöisellä koneella kirjoittaessaan. Hän pysyy virkeänä kauemmin, työskentelee täydellä teholla pidempään.

**Tasarivinen teksti syntyy muutamin yksinkertaisin liikkein.** Rivi kirjoitetaan ensin yhteen kertaan, värillä merkityt asteikot tasausosoittimella ilmaisevat sopivan rivin lopettamiskohdan. Sitten asetetaan värillä merkityt tasausosoittimen valitsimet asteikkoon ja kirjoitetaan rivi uudestaan, tasaaminen tapahtuu automaattisesti.

**Tekstin tarkennus käy nopeasti ja vaivattomasti.** Erilaisiin tekstin ladontatehtäviin tarvitaan vain muutama yksinkertainen työvaihe, yhtä nopeasti ja vaivattomasti kuin kirjoituskoneella. Kirjoittaja selvittää nopeasti kuvatilan määrittelyt, reunaesteiden asettamiset ja otsikkojen sijoittamiset.

## Teknilliset yksityiskohdat

**Kirjainyksikön leveyden säädin** säätelee vaunun liikkeitä kulloinkin kysymyksessä olevan kirjasintyypin koon mukaan. Kolme värimerkein varustettua säätömahdollisuutta vastaa samalla värillä merkittyjä kirjasinkehiä.

**Välikkeenvalitsin** säätelee rivivälin pituutta. Säätöväli on 5 pisteestä 20 pisteeseen.

**Lyöntivoimakkuuden säädin** säätelee kirjasinkehän lyöntivoimakkuutta. Värinvoimakkuuden vaihtelu on mahdollista kulloinkin kysymyksessä olevan kirjainmuodon mukaisesti.

**Reunaesteen asettimet** näppäinpöydän tasossa sallivat marginaalien nopean asettamisen ja täsmentämisen.

**Paperinasettaja** varmistaa paperin oikean sisään asettamisen.

**Sarake-esteen asettimet.** Sarake-esteen tapaaja tarkistaa sarakkeen asettumisen halutulle kohdalle. Tapaaja siirtää vaunun haluttuun sarakkeeseen.

**Automaattinen paperinsyöttönäppäin** tekee mahdolliseksi nopean etenemisen paperilla pystysuunnassa. Paperin syöttö vastaa välikkeenvalitsimen toimintaa.

**Kaksitoiminen rivinsiirto,** telanupit säätelevät tekstin täsmällistä pystysuoraa sijoittamista. Vasen nuppi siirtyy neljä pistettä, oikea nuppi yhden pisteen.

**Muistilla varustettu tekstin palautusnäppäin.** »Muistiyksikkö» tallettaa viimeisten 6-10 merkin viemän tilan. Jos kirjoittaja huomaa virheensä heti, hän voi palauttaa tekstin ja tehdä korjauksen tarvitsematta mitoittaa riviä uudestaan. Tämä on erittäin hyödyllistä silloin, kun tasattavaksi aiottua riviä kirjoitetaan ensimmäistä kertaa.

**Tekstin poiskytkijä.** Rivin voi kirjoittaa mitoitusta varten ilman että merkit tulevat paperille, jolloin rivin vaatiman tilan voi nähdä nopeasti.

**Liukuva keskipisteasteikko** säästää aikaa tekstin asettelussa keskelle paperia; laskutoimituksia ei tarvitse suorittaa.

**Lyöntimuisti** estää kahden peräkkäin nopeasti lyödyn merkin päällekkäin kirjoittumisen, jolloin ei tule puuttuvia tai liian lähekkäin olevia kirjaimia.

**Erikoisvärinauha.** Ainutlaatuiset IBM-värinauhat takaavat jokaisen merkin selvyyden ja täsmällisyyden. Nauha on helppo asettaa paikalleen ja vaihtaa uuteen.

**Rivintasausjärjestelmä**

**Tasausvipu** säätää IBM Composerin tasausasentoon ja siitä pois.

**Tasausosoitin ja tasausasteikot.** Tasausosoittimessa on kolme värillä merkittyä asteikkoa, joissa taas on värilliset viivat ilmaisemassa, missä rivi lopetetaan ja kuinka lukemat asetetaan ennen tekstin toista kirjoittamista.

**Tasauslukemat.** Lukemien asettaminen asteikolle ennen rivin toista kirjoittamista ilmoittaa koneelle kuinka sen tulee tasata teksti.

| | |
|---|---|
| **Telan leveys** | **15 1/2 " (n. 39 cm)** |
| **Suurin mahdollinen rivinpituus** | **12 5/6" (n.31 cm)** |
| **Koneen leveys** | **20 1/2" (n.52 cm)** |
| **Koneen leveys telanupit mukaanlukien** | **22 3/4" (n.58 cm)** |
| **Koneen syvyys etureunasta takareunaan** | **15 3/4" (n.40 cm)** |
| **Koneen korkeus pöydän pinnasta koneen yläreunaan** | **7" (n.18 cm)** |
| **Koneen paino** | **50 lb. (n.23 kg)** |

**Press Roman Bold, 8 Point**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**1234567890-øåäöæ.,»! ? §%/&=()–ØÅÄÖÆ:'**

Aldine Roman Normal, 10 Point

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-øåäöæ.,»! ? §%/&=()–ØÅÖÄÆ:'

Bodoni Normal, 12 point

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345567890-øåäöæ.,»! ? §%/&=()–ØÅÄÖÆ:'

Form No. Fin. 6/1103 Tämän esittelylehtisen teksti on ladottu IBM Composerilla. Printed in The Netherlands

**IBM**

IBM Konttorikoneosasto, Mannerheimintie 14, Helsinki 10, puh. 64 30 11